



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS


Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	34(59)/14.01/242-2
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	04.07.2005
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	04.07.2012
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	ODE YALITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	PIYALE PAŞA BULVARI ORTADOĞU İŞ MERKEZİ KAT:12 OKMEYDANI İSTANBUL
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	ODE YALITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	YULAFLI KÖYÜ MEVKİ HACI ŞEREMET 3. SOKAK ÇORLU TEKİRDAĞ
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	ODE ISIPAN
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS 11989 EN 13164 30.04.2003
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

TS 11989 EN 13164/NİSAN2003 "ISI YALITIM MAMULLERİ-BİNALAR İÇİN-FABRİKASYON OLARAK EKSTRÜZYONLA İMAL EDİLEN POLİSTİREN KÖPÜK(XPS) ÖZELLİKLER"

- POLİSTİREN LEVHALAR(XPS)
- BİNALARIN ISI YALITIMINDA KULLANILAN YÜZEY KAPLAMASIZ POLİSTİREN LEVHALAR(XPS)- TIPLERİ:
1) (BD Ürün Kodlu): 0.028 W/mK, WL (T) 0,7 , MU 100
2) (DT Ürün Kodlu): 0.028 W/mK, WL (T) 0,7 , MU 100
- TIPLERİN ORTAK ÖZELLİKLERİ :
- YANGINA KARŞI DAVRANIŞ SINIFI : E (TS EN 13501-1 E GÖRE)
- KALINLIK SINIFI : T1
- BELİRLİ SICAKLIK VE BASMA YÜKÜ ALTINDA DEFORMASYON SINIFI : DLT (2) 5
- BELİRLİ SICAKLIK VE NEM ALTINDA BOYUT KARARLILIĞI SINIFI : DS (TH) 2
- BASMA GERİLMESİ VEYA DAYANIMI SINIFI: CS (10/Y)200



05/07/2011


ÖMER SÖNMEZ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
İSTANBUL ÜRÜN BELGELENDİRME
MÜDÜRÜ

*Enstitümüzce verilmekte olan "İmalata Yeterlilik Belgesi" 15.04.2007 tarihinden itibaren uygulamadan kaldırılmıştır.
*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

TSE Kalite Kampusu İSTANBUL* İstanbul ÜBMÇAYIROVA TREN İSTASYONU YANI BAYRAMOĞLU -GEBZE / KOCAELİ * Tel: 0262 653 07 52-20 HAT* Faks: 0262 653 08 49 * web: www.kampus.tse.org.tr * e-mail: e-mail:ubm@kampus.tse.org.tr